

BOTULINETOXINE-INJECTIES BLAAS

Inleiding

Bij u is de diagnose 'overactieve blaas' gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal wordt voorafgegaan door hevige aandrang. Het kan zelfs zo zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden.

Hiervoor heeft u waarschijnlijk al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodempysiotherapie, blaasspoelingen of zenuwstimulatie.

Omdat geen van deze behandelingen voldoende helpt is, in overleg met uw uroloog besloten om botuline-toxine injecties in uw in te blaasspier te brengen. Uw arts heeft u verteld wat u kunt verwachten. De belangrijkste punten zijn in deze folder nog een keer samengevat.

Wat is botuline?

Botuline-toxine (Botox) is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar de spieren onderbreekt. Als botuline in een spier wordt gespoten kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt die spier daardoor verlamd. Na een injectie van botuline in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer 70% van de patiënten de klachten ten gevolge van de overactieve blaas. Dit effect is meestal tijdelijk, waardoor het nodig is deze behandeling te herhalen.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats op de polikliniek. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. Wanneer u gebruik maakt van bloedverdunnende medicijnen zoals Sintrommitis, Marcoumar, Acenocoumarol, Acetosal, Persantin of Aspirine moet u dit tijdig aan uw uroloog melden. Meestal kunnen deze gewoon worden gebruikt. U dient ook bekende problemen, zoals allergieën, door te geven.

Vóór de behandeling krijgt u antibiotica voorgeschreven door uw specialist. Deze antibiotica haalt u zelf op bij uw apotheek. Deze moet u innemen volgens voorschrift.

Behandeling

Voor het juiste effect moet botuline direct in de blaasspier gespoten worden, verspreid door de blaas. Hiervoor gebruikt de uroloog een lange injectienaald welke door een cystoscoop (blaaskijker) op de juiste plaatsen wordt geprikt. Op ongeveer 10 plaatsen wordt een zeer kleine hoeveelheid botuline ingespoten.

Deze behandeling vindt meestal plaats onder lokale verdoving in de blaas. Bij lokale verdoving brengt de verpleegkundige ongeveer 45 minuten voor de behandeling, met behulp van een katheter, de verdovingsvloeistof in de blaas. Hierna wordt de katheter weer verwijderd. U blijft daarna liggen zodat de vloeistof kan inwerken.

Als uw blaas zo klein is dat u die vloeistof niet kunt ophouden, vindt deze behandeling onder algehele narcose of met een ruggenprik plaats op de operatiekamer.

Na de behandeling

Het is verstandig dat u zich na de behandeling laat vervoeren of van het openbaar vervoer gebruik maakt.

De behandeling geeft geen nare bijwerkingen. Soms kan na de injectie de urine wat bloederig zijn.

Het effect is na 3 dagen tot 3 weken te merken. Zoals gezegd is de behandeling effectief bij ongeveer 70% van de patiënten.

Helaas werkt botuline maar 6 tot 12 maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden.

Een nadeel kan zijn dat bij sommige patiënten de botuline zó goed werkt dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele keren per dag moeten katheteriseren. Patiënten die twifelen of ze dit wel aankunnen of aandurven, krijgen de mogelijkheid dit te leren vóór de ingreep wordt toegepast.

Merkt u na een aantal dagen dat u juist veel vaker moet plassen dan voor de behandeling dan heeft u mogelijk

- een blaasontsteking of
- een volle blaas die u niet leeg kunt plassen.

In beide gevallen dient u contact op te nemen met de polikliniek Urologie.

Disclaimer

Deze folder geeft de normale gang van zaken weer, soms kan daar in specifieke gevallen van worden afgeweken. Dit wordt uiteraard met u besproken.

Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt moet worden verplaatst of u een andere uroloog ziet op het spreekuur. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het kan ook zijn dat u voor optimale zorg wordt verwezen naar een andere dokter, mogelijk op een andere locatie.

De urologen van Franciscus Gasthuis & Vlietland leiden nieuwe urologen op. Deze urologen in opleiding zijn allemaal in de laatste fase van hun opleiding, zij zien zelfstandig patiënten op de polikliniek en voeren soms (delen van) een ingreep onder supervisie uit of zelfstandig uit.

Bericht van verhindering

Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet kunt nakomen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek Urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch contact opnemen via onderstaande gegevens.

Franciscus Gasthuis, 010 - 461 6168

Franciscus Vlietland, 010 - 893 1520

Franciscus Willemsplein, 010 - 404 3360

Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp:

Franciscus Gasthuis, 010 - 461 6720

Franciscus Vlietland, 010 - 893 1520 (bereikbaar van 10.00 uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Franciscus Gasthuis).