

**INSPECTIE BOVENSTE LUCHTWEGEN ONDER
NARCOSE**

SLAAPSCOPIE

Inleiding

Uw keel-, neus- en oorarts heeft in verband met uw snurklachten een inspectie van de bovenste luchtwegen onder narcose voor u afgesproken. In deze folder leest u hierover meer informatie.

Snurken

Snurken komt vaak voor en wordt veelal veroorzaakt door trillingen van weefsel van de bovenste luchtwegen. De mate van trillingen en de plaats waar dit optreedt, bepaalt het geluidsniveau. Veel bijkomende zaken kunnen het snurken veroorzaken of verergeren, zoals overgewicht en overmatig alcoholgebruik.

Ook een verstopte neus, vergrote keelamandelen en het uitzakken van de tong, maar ook een lange huig of een slap strottenklepje kunnen de boosdoener zijn. De inspectie onder narcose voeren we uit om te kijken waar precies het probleem zit, zodat een eventuele behandeling meer kans van slagen heeft.

Het in slaap helemaal stoppen met ademen, obstructieve apneu's of OSAS genoemd, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Dit dient op een andere manier te worden onderzocht, middels een zogenaamde polysomnografie.

Inspectie van de bovenste luchtwegen

Door het infuus wordt via een pomp het slaapmiddel toegediend. Dit gebeurt net zolang tot een vrijwel natuurlijke slaap intreedt. U ligt in de houding in bed waarin u thuis ook meestal slaapt.

Op het moment van slapen kijkt uw keel-, neus- en oorarts met een flexibele slang met camera via de neus naar de plek waar het snurken ontstaat. Dit is goed te zien, omdat op deze plek de trillingen ontstaan. Ook wordt gekeken of met het iets naar voren brengen van de onderkaak het snurken vermindert. Direct daarna ontwaakt u. De hele procedure duurt ongeveer een kwartier.

Resultaten

Na de inspectie onder narcose, komt uw KNO-arts bij u langs om de bevindingen met u te bespreken of u krijgt een afspraak om de bevindingen telefonisch te bespreken. Uit de inspectie onder narcose volgt in de regel een behandelingsvoorstel. Er wordt een verslag van de inspectie onder narcose gemaakt.

Weer naar huis

Direct na de inspectie kunt u ongeveer na 3 uur weer naar huis. Door de toepassing van het slaapmiddel bent u niet in staat zelf naar huis te rijden. Zorg daarom dat iemand u naar huis brengt.

Complicaties

De inspectie onder narcose is geen operatieve ingreep en complicaties komen bijna niet voor. Een complicatie zou kunnen optreden door een allergische reactie op het toegediende middel.

Zeldzaam is een ontstoken bloedvat na het inbrengen van het infuus.

Heeft u vragen?

Bekijk voor meer informatie onze website www.franciscus.nl.

Bent u op zoek naar informatie over uw persoonlijke gegevens of afspraak? Bekijk dan eerst uw patiëntenportaal via www.mijnfranciscus.nl.

Heeft u vragen over uw medicijnen of een andere medische vraag? Stel deze via de berichtenservice aan de polikliniek via BeterDichtbij.

Wilt u een medewerker spreken? Dan kunt u bellen met het Franciscus Contact Centrum via telefoonnummer 010 - 891 3000.