

RETROGRAAD URETHROGRAM

FOTO VAN UW PLASBUIS

Inleiding

In overleg met uw uroloog is besloten om een foto te maken van uw plasbuis (retrograad urethrogram). Uw arts heeft u al verteld wat u kunt verwachten. De belangrijkste punten zijn in deze folder nog eens samengevat.

Retrograad urethrogram

Bij een retrograad urethrogram worden foto's van uw plasbuis (urethra) gemaakt. Door uw plasbuis tegen de richting in te vullen met een speciale vloeistof, kan deze met behulp van röntgenstralen worden afgebeeld. Hierdoor wordt de plasbuis zichtbaar en kunnen eventuele afwijkingen (lekkage, vernauwingen) worden opgespoord.

Vorbereiding

- U kan zich voor het onderzoek melden op de polikliniek Urologie;
- U mag gewoon eten en drinken van te voren;
- Draagt kleding waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt doen;
- In principe kunt u uw gebruikelijke medicijnen, ook uw bloedverdunnende medicijnen op de voor u gebruikelijke manier en tijdstip innemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan door uw uroloog op de hoogte gesteld;
- Om te voorkomen dat u na de ingreep een ontsteking krijgt, schrijft uw uroloog uw medicijnen (antibiotica) voor. U dient deze in te nemen volgens voorschrift. Het is belangrijk dat u de kuur af maakt, ook als u geen klachten heeft;
- Het is meestal niet nodig dat u zich na de ingreep laat vervoeren of van het openbaar vervoer gebruikmaakt;
- Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel. Wanneer u bekend met een jodiumallergie, meldt u dit bij uw uroloog.

Belangrijk

Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft, is het noodzakelijk dat u dit van te voren meldt aan de uroloog of urologisch verpleegkundige. Het onderzoek moet dan worden uitgesteld.

Het onderzoek

U wordt gevraagd op de röntgentafel te gaan liggen. De urologisch verpleegkundige desinfecteert de uitgang van de plasbuis. Uw voorhuid wordt daarbij teruggeschoven. Er wordt vervolgens een gaas, achter de eikel rondom de penis gewikkeld. Dit is nodig om de klem die aangebracht wordt beter te kunnen plaatsen. Het plaatsen van de klem is niet pijnlijk. Deze klem zorgt ervoor dat de vloeistof in de plasbuis blijft zodat een goede afbeelding van de plasbuis kan worden gemaakt.

De urologisch verpleegkundige drukt een rubberen dop, die aan de klem is bevestigd, in de opening van de plasbuis. Dit gebeurt met enige druk om de plasbuis goed te laten afsluiten, dit kan een vervelend gevoel geven.

Hierna wordt langzaam de contrastvloeistof ingespoten. Dit inspuiten voelt branderig aan, omdat in het contrast een kleine hoeveelheid desinfecterend middel zit. Er wordt met inspuiten gestopt wanneer de hele plasbuis met het contrastmiddel is gevuld.

Hierna maakt de urologie medewerkster foto's. Hiervoor vraagt zij u op uw linker- of rechterzijde te draaien, zodat in meerdere richtingen een afbeelding kan worden gemaakt. U krijgt een steuntje onder de heup om de houding waarin u nu ligt, vast te kunnen houden. Er wordt gewacht met het verwijderen van de klem met de rubberen dop, totdat is gezien dat de foto van goede kwaliteit is. Als dit niet het geval is, dan wordt opnieuw een foto gemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

De gemiddelde duur van het onderzoek is vijftien tot dertig minuten. Als u zich na het onderzoek heeft aangekleed, gaat u terug naar de wachtkamer van de polikliniek Urologie.

Uw uroloog roept u binnen voor de uitslag van de foto's. Het kan voorkomen dat u even moet wachten of dat er al een aparte afspraak is gemaakt om de uitslag te bespreken.

Na het onderzoek

- Soms is er na het onderzoek een branderig gevoel bij het plassen. Veel drinken (anderhalf tot twee liter), als u dit mag, kan het branderige gevoel verminderen;
- Er kunnen bloedsporen in de urine te zien zijn. Dit verdwijnt na enkele keren plassen;
- Een enkele keer kan een urineweginfectie als gevolg van het onderzoek optreden. Dit merkt u aan een pijnlijke urinelozing, soms met koorts of 'vieze' urine. Neemt u in dat geval contact op met uw uroloog of huisarts. De kans op een urineweginfectie is klein.

Disclaimer

Deze folder geeft de normale gang van zaken weer, soms kan daar in specifieke gevallen van worden afgeweken. Dit wordt uiteraard met u besproken.

Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt verplaatst moet worden of u een andere uroloog ziet op het spreekuur, wij vragen uw begrip hiervoor. Het kan ook zijn dat u voor optimale zorg wordt verwezen naar een andere dokter, mogelijk op een andere locatie.

De urologen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland leiden nieuwe urologen op. Deze urologen in opleiding zijn allemaal in de laatste fase van hun opleiding, zij zien zelfstandig patiënten op de polikliniek en voeren soms (delen van) een ingreep, onder supervisie of zelfstandig uit.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch contact opnemen via onderstaande gegevens:

Franciscus Gasthuis, 010 – 461 6168

Franciscus Vlietland, 010 – 893 1520

Franciscus Willemsplein, 010 – 404 3360

Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp:

Franciscus Gasthuis, 010 – 461 6720

Franciscus Vlietland, 010 – 893 9393(bereikbaar van 10.00uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de SEH Franciscus Gasthuis)

Bericht van verhindering

Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunt komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.