

SALINE INFUSION SONOHYSTEROGRAPHY
(SIS)

Inleiding

Saline infusion sonohysterography (SIS) wordt ook wel watercontrastecho genoemd. Door het inspuiten van steriel 'water' (fysiologisch zout) is het mogelijk met behulp van een vaginale echo de baarmoederholte af te beelden. Eventuele afwijkingen, zoals poliepen en vleesbomen, kunnen zo worden opgespoord.

Voorafgaand aan het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op een behandelkamer op de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde. Het doel van het onderzoek is om de baarmoederholte in beeld te krijgen.

Het onderzoek

Het is de bedoeling dat u het onderlichaam ontbloot. U gaat op de behandeltafel liggen met uw benen in de beensteunen. De baarmoedermond wordt met een eendenbek (speculum) in zicht gebracht. Vervolgens wordt er een dun slangetje ingebracht in de baarmoeder via de baarmoedermond, hieraan is een spuit met water bevestigd. Soms is het noodzakelijk om de baarmoedermond vast te pakken met een tangetje. Het speculum wordt verwijderd en het slangetje blijft zitten. De echo-probe wordt in de schede ingebracht. De doktersassistente spuit dan via het slangetje water in de baarmoederholte. Na het onderzoek wordt de echo-probe uit de vagina gehaald en wordt de slang verwijderd.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Complicaties

Het onderzoek is niet pijnlijk. U kunt wat last hebben van lichte krampen in de onderbuik en vochtverlies. U krijgt een maandverband mee om het overtollige water op te vangen. Soms kan er nog een beetje bloedverlies optreden.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u naar huis. Er is geen tot zeer lichte napijn.

Uitslag

De arts zal u direct de bevindingen van het onderzoek vertellen. De arts bespreekt het beleid met u en maakt eventuele verdere afspraken.

Belangrijk

Het onderzoek kan het beste plaatsvinden in de eerste helft van uw cyclus. Het is belangrijk bij het afspreken van dit onderzoek dat u weet wanneer uw menstruatie is geweest. U mag ten tijde van het onderzoek niet zwanger en liever niet ongesteld zijn. Mocht hier kans van zijn, meld dit dan tijdig voor het onderzoek.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde via 010 – 461 6941.